





Gasolio







220 L



220 L







GASOLIO





## Recuperatore benzina carrellato con serbatoio ed erogatore

PAC - 347009: Pistola automatica per benzina o gasolio

Consumo aria compressa - solo pompaggio

Pressione ingresso aria compressa

Lunghezza tubi di aspirazione



**OPTIONAL** 

S

((0))





## Recuperatore gasolio carrellato con serbatoio ed erogatore





L/min

NL / min

NL / min

bar

dB(A)

200

6 ÷ 12

3,5

< 45





200

3,5

< 45

6 ÷ 12



** Valore puramente indicativo che non considera fattori variabili difficilmente prevedibili e misurabili che potrebbero incidere sulle prestazioni del processo
(tipo di installazione, distanza dai serbatoi, temperatura ambiente, efficienza dei filtri, ecc.)

Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)

max









CCU











## Recuperatore AdBlue carrellato con serbatoio ed erogatore







## Recuperatore liquido antigelo carrellato con serbatoio ed erogatore



		<b>CCU</b> 127084600U	<b>CCR</b> 127084600R	
<b>***</b>	Portata carburante**	10	10	L/min
M	Consumo aria compressa	500	500	NL / min
	Consumo aria compressa - solo pompaggio	200	200	NL / min
	Pressione ingresso aria compressa	3	3	bar
S	Lunghezza tubi di aspirazione max	2	2	m
((0))	Livello di pressione acustica ponderato 'A' (LPA)	< 60	< 60	dB(A)

<sup>\*\*</sup> Valore puramente indicativo che non considera fattori variabili difficilmente prevedibili e misurabili che potrebbero incidere sulle prestazioni del processo (tipo di installazione, distanza dai serbatoi, temperatura ambiente, efficienza dei filtri, ecc.)